

Un Mărțișor, un buchet
de ghiocei și o primăvară
superbă – cu urări de bine
și sănătate pentru dvs.
de la Centrul Medical
"AVANGARD-MED"!



SĂNĂTATEA DUMNEAVOASTRĂ - PRIORITATEA NOASTRĂ. **PENTRU O VIAȚĂ ÎMPREUNĂ!**

"AVANGARD-MED" este un centru medical pentru întreaga familie, unde beneficiați de servicii medicale integrate și personalizate într-un singur loc. Medicina de familie joacă un rol central în îmbunătățirea sănătății populației și în furnizarea de asistență medicală personală, completă și continuă pacienților.

La "AVANGARD-MED" găsiți o echipă distinctă de medici de familie și medici de toate specialitățile care cooperează pentru a vă consulta, a stabili rapid diagnosticul și a elabora un plan individualizat de tratament. Aveți acces la medici buni, pachete de sănătate avantajoase, consultații reduse și servicii gratuite pentru cei care

se înscriu pe lista medicului de familie la Centrul medical "AVANGARD-MED".

Pentru că ne preocupăm de confortul și siguranța dvs., la "AVANGARD-MED" găsiți,

la fel, o infrastructură modernă, un mediu plăcut și un colectiv medical prietenos. Ne dorim ca fiecare vizită la centrul nostru medical să vă ofere emoții pozitive și experiențe plăcute.

***Alegeți "AVANGARD-MED": Sănătatea dvs. - prioritatea noastră.
Pentru o viață împreună!***

STAȚIONARUL PEDIATRIC DE ZI

La "AVANGARD-MED" este disponibil Staționarul Pediatric de Zi – o infrastructură medicală pentru tratament ambulatoriu în cazul urgențelor pediatrice:

- Urmarea tratamentelor prescrise (injecții, perfuzii, investigații clinice și instrumentale);
- Intervenții ambulatorii de mică chirurgie;
- ORL și proceduri otorinolaringologice;
- Sesiuni de masaj și kinetoterapie etc.;
- Tratament și investigații medicale monitorizate de către Medicul Pediatru.



Staționarul Pediatric de zi deține cele mai bune condiții și standarde de conformitate. Este dotat cu cele mai noi echipamente medicale, monitoare pentru monitorizarea funcțiilor vitale, rețele de oxigen, paturi multifuncționale etc.

Totodată, pentru recreere, suportul emoțional și psihologic, copii se pot juca la terenul de joacă amenajat și privi desenele animate preferate.

Un părinte poate însoți copilul pe toată durata tratamentului în Staționarul Pediatric de zi, monitorizând procedurile de recuperare prescrise.

DE CE PĂRINȚII ALEG “AVANGARD-MED”?

Abordăm pacienții noștri mici cu deschidere, compasiune și abordare individuală, asigurând consultații medicale personalizate, adaptate fiecărei etape de dezvoltare a copilului și maladiei survenite.

Iată de ce părinții aleg “AVANGARD-MED”:

- Consultații pediatrice gratuite* pentru toți copiii;
- Servicii medicale integrate, cu monitorizări sistematice bine organizate, fără timp inutil de așteptare;
- Consultații personalizate – abordăm și tratăm individualizat fiecare copil, ținând cont de nevoile și istoricul medical;
- Examinări pediatrice periodice pentru o dezvoltare sănătoasă și prevenirea patologiilor la copii;

Medicii noștri pediatri - specialiști dedicați, cu empatie și experiență în prevenirea afecțiunilor pediatrice specifice, iar după caz, în diagnostic și tratament inclusiv Staționarul Pediatric de Zi.

** Oferta este valabilă pentru familiile (persoanele) care se înregistrează la Medicul de Familie din cadrul Centrului Medical “AVANGARD-MED”.*

”OLYMPUS EVIS X1”: ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DE ULTIMĂ ORĂ LA ”AVANGARD-MED”

Astăzi cel mai avansat echipament, la nivel mondial, de endoscopie digestivă – endoscopul ”Olympus EVIS X1” este utilizat la Centrul medical ”AVANGARD-MED” pentru investigații și tratamente endoscopice a tractului digestiv la cele mai înalte standarde.

Imagistică endoscopică medicală ”Olympus EVIS X1” are incorporată funcționalități avansate și inovatoare pentru urmărirea afecțiunilor tractului gastrointestinal conform ghidurilor medicale europene. Astfel, medicul endoscopist vizualizează cu deplină claritate patologia digestivă și depistează cu precizie leziunile, fapt ce contribuie în mod esențial la diagnosticul precoce și eficacitatea tratamentelor.

Echipa medicală este constituită de medici-endoscopiști cu renume, profesioniști în care investim continuu, ca și în tehnologiile medicale performante pentru diagnostic prompt și exact, pentru tratamente eficiente, pentru a fi totdeauna

aproape de pacienți atunci când au nevoie.

Pacienții cu boli digestive vor beneficia de examinări endoscopice cu tehnologiile ”Olympus EVIS X1” pentru examinări periodice de rutină profilactice, dar și



În scopul unor investigații diagnostice inclusiv a afecțiunilor oncologice ale sistemului gastrointestinal. Totodată, folosim tehnologia de tratament endoscopic a patologiilor depistate.

Noul sistem de endoscopie "Olympus EVIS X1" asigură deplina siguranță a pacientului. În dependență de caz, medicul specialist în imagistica endoscopică poate efectua: 1) endoscopia digestivă superioară (esofag, stomac și duoden) sau 2) endoscopia digestivă inferioară (colon/ intestinul gros).

Endoscopia digestivă superioară (gastroscopia) reprezintă o investigație prin intermediul careia se examinează esofagul, cavitatea gastrică (stomacul) și duodenul cu ajutorul gastroscopului – un tub flexibil și lung, de calibru redus, care are în capătul distal o sursă de lumină și o cameră video.

Gastroscopia poate fi efectuată în scop diagnostic (pentru depistarea modificărilor patologice) și terapeutic, iar în funcție de zonele de examinare a tubului digestiv superior poate fi denumită ca eso-gastro-duodenoscopia.

În timpul gastroscopiei medicul poate preleva mostre de țesut de la nivelul mucoasei gastrice pentru diagnosticul infecției cu *Helicobacter pylori*, atipilor

celulare caracteristice formațiunilor cu risc de malignizare sau tumorilor gastrice. Sunt captate imaginile foto și video ale investigației.

Gastroscopia se recomandă a fi executată cu sedatie, fapt ce va induce un somn de scurtă durată a pacientului. După examinare, pacientul va rămâne sub monitorizare o oră în staționarul de zi pentru adulți.

Endoscopia digestivă inferioară (colonoscopia) este o examinare optică a tractului digestiv inferior (rectul, interiorul colonului / intestinului gros). Investigația se face cu un tub flexibil cu senzor de imagine numit colonoscop care se introduce în intestinul gros prin zona anală. Imaginile obținute (foto și video) sunt transmise pe monitor în timp real, cu înregistrarea acestora.

Procedura este utilizată pentru diagnosticul patologiei sau în scop preventiv – pentru depistarea precoce a polipilor sau cancerului de colon. Colonoscopia se execută cu anestezie intravenoasă, fapt ce va induce un somn de scurtă durată a pacientului. La fel, după examinare, pacientul va rămâne sub monitorizare o oră în Staționarul de zi.

Fără o pregătire corectă, examinarea endoscopică a tractului gastrointesti-

nal nu va decurge în condiții optime de claritate diagnostică! Pentru a afla mai multe despre procedurile de endoscopie

și pregătirea pentru acestea, accesați site-ul web: **www.avangardmed.md**

Totodată, pentru a programa o endoscopie, solicitați o consultație la medicul endoscopist la Centrul medical "AVANGARD-MED" la telefoanele
0 7650 1414 sau 022 00 1414.


Alegeți "AVANGARD-MED" - pentru o viață împreună!

INFECȚIA CU HELICOBACTER PYLORI

Infecția cu *Helicobacter Pylori* reprezintă cauza frecventă a tulburărilor gastrointestinale, fiind asociată cu dezvoltarea gastritei cronice, ulcerului gastric și duodenal, de asemenea cu un risc crescut de cancer gastric. Detectarea rapidă și precisă a prezenței acestei bacterii este esențială pentru inițierea unui tratament adecvat și prevenirea complicațiilor grave.

Acest test se efectuează în timpul unei proceduri de gastroscopie cu prelevarea biopsiei gastrice. Procedura este rapidă,

sigură și oferă un diagnostic clar, permițând medicilor să adopte măsuri terapeutice eficiente și prompte de tratament.



Indicații:

- Simptomele caracteristice ale afecțiunilor gastrointestinale (dureri abdominale, arsuri, greață, vărsături);
- Monitorizarea eficienței tratamentului post-terapie cu antibiotice, pentru a evalua succesul tratamentului și

- necesitatea unui tratament suplimentar;
- Screening pentru cancer gastric la pacienții cu risc crescut, mai ales în regiunile cu o prevalență mare a infecției;
 - Evaluarea pacienților cu ulcer gastric și duodenal, pentru detectarea infecției cu


- Helicobacter pylori* și prevenirea recidivelor;
- Verificarea prezenței bacteriei la pacienții cu simptome persistente, pentru a ghida tratamentele corespunzătoare.

DESPRE COLPOSCOPIE: DE CE TREBUIE SĂ FACEȚI O COLPOSCOPIE LA "AVANGARD-MED"?

Colposcopia (video) este o investigație de examinare diagnostică, printr-un sistem optic, a tractului genital inferior (col, vagin, vulvă), precum și partea inferioară a uterului. Examinarea permite medicului ginecolog să vadă mai clar țesuturile de pe colul uterin și pereții vaginali, depistând anormalitățile celulare care nu pot fi vazute cu ochiul liber. Este și o investigație ginecologică de screening și prevenție a patologiilor de col uterin.

Sistemul optic pentru această investigație se numește colposcop și deține un microscop cu un get puternic de lumină, un monitor pentru vizualizarea câmpului de vedere de către medic și pacientă, la fel un port electronic de înregistrare și transcriere.

La "AVANGARD-MED" folosim un videocolposcop performant pentru un diagnostic foarte precis, totodată oferim pacienților posibilitatea de a vedea direct pe ecran



eventualele leziuni. Medicul ginecolog poate recomanda realizarea unei colposcopii, dacă rezultatele unui test Babeș-Papanicolau (PAP-test) sau ale unui examen pelvian prezintă anomalii.

Colposcopia este folosită de medicul ginecolog pentru a descoperi celule canceroase sau celule anormale care pot deveni canceroase în colul uterin, vagin sau vulvă. Aceste celule anormale sunt uneori numite și "țesut precanceros". De asemenea, examinarea ajută și la identificarea verucilor genitale (negii) sau polipilor cervicali. După caz, medicul va preleva, în timpul colposcopiei, mici fragmente de țesut de pe zonele cu leziuni ale colului uterin pentru examinarea histopatologică (biopsia cervicală).

Colposcopia este o componentă importantă a diagnosticului leziunilor precanceroase ale colului uterin, iar etapele consecutive, în caz de patologie, sunt următoarele: test Babeș-Papanicolau / Colposcopie / Genotipare virală / Markeri tumorali / Examen histopatologic cu biopsie, excizie sau conizație, în dependență de cazul medical.

Colposcopia este o procedură simplă și nedureroasă. Procedura nu se execută în timpul ciclului menstrual. Medicul ginecolog va recomanda ca, timp de 24-48 ore înainte de realizarea colposcopiei, să nu se folosească tampoane vaginale, medicamente, creme sau ovule vaginale. De asemenea, este indicat ca pacienta să nu întrețină relații sexuale în noaptea dinaintea programării.

Pentru colposcopie, pacientele se pot programa la medicii ginecologi de la "AVANGARD-MED".

Recomandăm colposcopia la următorii medici de la "AVANGARD-MED":

- Dr. Uliana Tabuică, Doctor în Științe Medicale, medic obstetrician-ginecolog certificată de Asociația Britanică de Patologie a Colului Uterin;
- Dr. Harea Patricia, Doctor în Științe Medicale, medic obstetrician-ginecolog categoria superioară;
- Dr. Iurie Dondiu, Doctor habilitat în Științe Medicale, medic obstetrician-ginecolog categoria superioară;
- Dr. Anna Rubinshtein, medic obstetrician-ginecolog categoria superioară.

**Solicită ACUM o programare la Centrul medical „AVANGARD-MED”
pentru consultația medicului ginecolog: tel. 0 7650 1414; 022 00 1414.**

VIRUSUL PAPILOMULUI UMAN (HPV)

Virusul papilomului uman (HPV) este un agent patogen care poate provoca o serie de afecțiuni grave, inclusiv cancer de col uterin. În prezent, există peste 200 de tipuri de HPV, dintre care doar anumite tulpini, precum 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 sunt considerate oncogenice și pot duce la modificări precanceroase.

Testarea la HPV cu risc oncogen ridicat este esențială pentru:

- Detectarea precoce a afecțiunilor precanceroase;
- Prevenirea cancerului de col uterin și altor tipuri de cancer asociate cu HPV;
- Monitorizarea stărilor precanceroase tratate.


Când ar trebui să faci screeningul HPV?

- Femeile între 30 și 65 de ani, pentru prevenirea cancerului de col uterin;
- După tratamentele pentru stări

HUMAN PAPILLOMA VIRUS

HPV ADN screening

16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68



precanceroase, pentru a verifica eficiența tratamentului;

- În caz de suspiciune de alte tipuri de cancer asociate cu HPV (vulvă, vagin, canal anal).

Cum se efectuează testul?

Testul HPV constă într-o colectare simplă de celule din colul uterin, o procedură rapidă și fără durere.

Protejează-te! Efectuează testul screening la HPV!

URMĂRIȚI-NE



/CentruAvangardMed



/avangardmed.md

SFATUL MEDICULUI DE LA "AVANGARD-MED": INFECȚIA CU HERPES GENITAL

Herpesul genital este una dintre cele mai des întâlnite infecții cu transmitere sexuală (ITS) și, de multe ori, persoana infectată nici nu știe că suferă de această infecție deoarece simptomele fie trec neobservate, fie nu apar. Se aproximează că 417 mln. de persoane din întreaga lume, cu vârsta cuprinsă între 14 și 49 de ani, reprezentând 11% din populație, ar fi infectate cu virusul care cauzează herpesul genital. Trebuie să știi, însă, ca odată dobândit acesta rămâne în corp toată viața.



Un studiu recent al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) demonstrează că 1 din 5 adulți la nivel mondial are o infecție cu herpes genital. Aproximativ 846 mln. de persoane între 15 și 49 ani trăiesc cu infecții de herpes genital – practic 1 din 5 la nivel global. Se estimează că cel puțin 1 persoană pe secundă - 42 mln persoane anual - dobândește o nouă infecție cu herpes genital.

Aceste infecții nu produc simptome sau prezintă simptome neesențiale. În unele cazuri aceste infecții duc la ulcerări și vezicule genitale dureroase care pot recidiva de-a lungul vieții, provocând disconfort semnificativ și solicitând asistența medicală. Herpesul genital este de două ori mai frecvent în rândul femeilor decât în rândul bărbaților deoarece riscul de transmitere de la bărbat la femeie este mai mare. O persoană infectată poate transmite infecția chiar și dacă nu are simptomele bolii.

Când sistemul imunitar este slăbit, există un risc mare ca infecția să se răspândească

din zona genitală în alte zone. De exemplu, dacă persoana infectată își atinge ochii sau gura fără să se spele pe mâini după ce a avut contact cu rănilor cauzate de herpesul genital, există posibilitatea ca infecția să fie transferată în aceste zone.

Există două tipuri de virus herpes simplex (HSV), cunoscut sub numele de HSV-1 și HSV-2, ambele generează herpes genital. Potrivit estimărilor, 520 mln. oameni în anul 2020 aveau HSV-2 genital, care se transmite în timpul activității sexuale. Din punct de vedere al sănătății publice, HSV-2 genital este mai grav, deoarece are o probabilitate sporită să provoace focare recurente și prezintă un risc de trei ori mai mare de a contracta HIV.

HSV-1 se răspândește, în principal, în copilărie prin salivă sau prin contactul piele-piele în jurul gurii (herpes bucal) sau ulcere bucale ca cele mai frecvente simptome. Este estimat că numărul infecțiilor genitale HSV-1 este mai mare. În ultimii ani se observă modele în schimbare de transmitere HSV-1, astfel infecțiile genitale la adulți cresc, pe măsură ce infecțiile orale din copilărie scad. Ulterior susceptibilitatea la virusul herpes crește odată cu vârsta.

Infecțiile cu herpes genital pe lângă un

impact semnificativ asupra sănătății, generează și costuri economice majore - în valoare anuală estimată de 35 mld. dolari la nivel mondial - prin costuri pentru îngrijirea sănătății și pierderea productivității.

În prezent, nu există un remediu pentru herpes, deși tratamentele pot ameliora simptomele. Pe lângă răni, herpesul genital poate duce la complicații grave, inclusiv herpesul neonatal - o afecțiune rară care poate surveni atunci când o mamă pentru prima dată dobândește infecția la sfârșitul perioadei de sarcină, astfel poate transmite virusul copilului la naștere.

Utilizarea corectă și consecventă a prezervativelor reduce riscurile de transmitere a herpesului. Persoanele cu simptome active ar trebui să evite contactul sexual, deoarece herpesul este cel mai contagios atunci când sunt prezente ulcerări. OMS recomandă ca persoanelor cu simptome de herpes genital să li se ofere și testarea HIV.

Actualmente OMS susține cercetarea extinsă în dezvoltarea de noi vaccinuri împotriva herpesului, tratamente și microbicide topice precum și utilizarea echitabilă a acestora, care ar putea juca un rol esențial în îmbunătățirea calității vieții pentru milioane de oameni. OMS

susține de asemenea creșterea gradului de conștientizare cu privire la infecțiile cu herpes genital și simptomele asociate, pentru a îmbunătăți accesul la medicamente antivirale.

La "AVANGARD-MED" herpesul genital poate fi diagnosticat în urma unui control medical. Medicul specialist va analiza simptomele și leziunile, posibil va recomanda efectuarea unor analize de sânge pentru a se depista nivelul de anticorpi din organism. După investigații medicul va spune pacientului dacă este purtător de herpes genital sau nu.

Herpesul genital nu are un tratament care să elimine virusul din organism, acesta rămâne pentru totdeauna în corpul persoanei infectate. Totuși, medicul specialist (ginecolog, urolog sau dermatolog) de la Centrul medical "AVANGARD-MED", după examinare, va prescrie un tratament individualizat de sporire a imunității, pentru evitarea complicațiilor, stoparea

răspândiri infecției în alte zone ale corpului, administrarea analgezilor specifice. Totodată, după caz, medicul nostru poate prescrie și tratamente pentru ca persoana infectată să nu transmită infecția cu herpes partenerului.

Medicii de la "AVANGARD-MED" folosesc scheme de tratament inovative și medicamente noi antivirale, cu efect împotriva herpesului, care previn revenirea simptomaticei, care pot scurta perioada de acutizare virală și care sporesc calitatea vieții și activitatea zi de zi.

Când nu știi de unde să începi pentru un consult sau un diagnostic corect și de încredere, vă invităm la Centrul medical "AVANGARD-MED".

Mai multe detalii pe **www.avangardmed.md** sau programați-vă la **0 7650 1414** sau **022 00 1414**.

URMĂRIȚI-NE PE REȚELELE SOCIALE




/CentruAvangardMed



/avangardmed.md

NOU LA "AVANGARD-MED"

TERAPIA PRP - CE ESTE ȘI CUM FUNCTIONEAZĂ?



regenerarea și întinerirea țesuturilor inclusiv din zona vaginală.

Pentru că factorii de creștere sunt concentrați în injecții, se crede că țesuturile au șanse mai mari de vindecare prin administrarea corectă a terapiei PRP. Spre exemplu, mulți sportivi celebri au apelat de-a lungul timpului la aceste proceduri pentru vindecarea rănilor, iar rezultatele obținute sunt mai mult decât încurajătoare.

Terapia PRP sau plasma bogată în trombocite este o substanță considerată promotorul vindecării, obținută prin izolarea plasmei din sânge, concentrarea și injectarea acesteia în anumite zone de referință. Ajunsă la nivelul țesuturilor deteriorate, PRP va stimula organismul să producă celule noi și sănătoase, ceea ce determină vindecarea în termen mai scurt.

Este o terapie non-invazivă, non-chirurgicală cu rezultate promițătoare și fără efecte secundare prin utilizarea plasmei bogate în trombocite (soluția PRP) pentru

Terapia PRP la clinica "AVANGARD-MED" combină răspunsul natural al organismului cu tehnologia de extragere a trombocitelor printr-un proces de centrifugare. Elementele obținute astfel sunt apoi activate pentru ameliorarea durerii, reducerea inflamației și accelerarea procesului de reparare. La nivelul organismului acest lucru este destul de simplu: injecțiile administrate cu plasma imbogațită cu trombocite au rolul de a ajuta la coagularea sângelui atunci când există o leziune. Citokinele și factorii de creștere care se află în trombocite pot ajuta la repararea leziunilor, stimulând totodată, vindecarea.

Ceea ce se încearcă prin această procedură este creșterea concentrației de bioproteine, hormoni specifici numiți și factori de creștere, pe o anumită zonă spre a accelera procesul de vindecare.

Terapia PRP este o terapie inovativă unică care asigură regenerarea și întinerirea țesuturilor, stimulează creșterea straturilor de collagen și elastină de subcutanată. Este o terapie nouă, accesibilă, simplă, ușor de realizat și foarte eficientă.

Terapia PRP implică o procedură medicală care combină elemente de inginerie tisulară și biologie moleculară pentru repararea țesuturilor și celulelor deteriorate. Este ideală pentru femeile de toate vârstele care doresc să se bucure în mod natural de o piele mai tânără sau de mucoase mai sănătoase, de relații frumoase și stare de bine. Este o tehnică folosită pentru o gamă largă de condiții, de la afecțiuni musculare și scheletale, traumatisme și leziuni, până la procedee cosmetice.

Cum funcționează terapia PRP? PRP conține factori naturali de creștere eliberați din trombocite care activează procesul natural de vindecare, refacere și regenerare a țesuturilor vătămate, având totodată și un efect antiinflamator puternic.

În ginecologie terapia PRP este parte a unor opțiuni de tratament pentru multiple afecțiuni ale sistemului reproductiv feminin (distrofii vulvare, fistule genitale, disfuncții sexuale etc.). Totodată, prin administrarea terapiei PRP are loc regenerarea mucoasei vaginale, a mușchilor perineali și a pielii din zonă.

Procedura se folosește pentru tratamentul distrofiei vulvare și regenerarea mai rapidă a pielii de pe vulvă, pentru tratamentul atrofiei vaginale și sclerozei lichenice, iar ligamentele și mușchii perineali devin mai puternici, ameliorandu-se astfel incontinența urinară (terapia O-Shot).

Terapia PRP contribuie la creșterea fluxului sanguin și a sensibilității în zona vaginală și perineală. Printre cele mai mari beneficii ale PRP-terapiei vaginale se enumeră menținerea dorinței sexuale și creșterea libidoului feminin, extinderea sensibilității vaginale și clitoridiene pentru orgasme mai puternice, experimentarea și intensificarea unui orgasm clitoridian sau vaginal extins (punctul "G"), eliminarea disfuncției sexuale, suplimentarea și îmbunătățirea lubrifierii vaginale inclusiv în menopauză, reducerea durerii și ameliorarea disconfortul în timpul actului sexual, întinerirea vaginală.

Pentru a efectua PRP-terapia medicul ginecolog va amorți zona vaginală cu anestezic pentru a minimiza disconfortul. Se va preleva o cantitate mică de sânge din brațul pacientei care va fi centrifugată pentru a separa trombocitele și plasma. Soluția PRP-ul obținută va fi injectată în zona vaginală, în jurul clitorisului, a labiilor mici și labiilor mari. Numărul de ședințe necesare pentru injectarea PRP sunt stabilite de către medicul specialist, iar rezultatele sunt vizibile la scurt timp de la administrarea primei injectări.

Riscurile injectărilor cu PRP sunt minime, iar ca restricții temporare după procedură se impune evitarea activității sexuale timp de o săptămână pentru regenerarea țesuturilor, stoparea efortului fizic și activităților care pot provoca disconfort sau iritații în zona vaginală, purtarea lengeriei de corp comodă și haine confortabile care nu vor presa zona intimă, administrarea unor analgezice câteva zile după procedură (în cazul disconfortului sau durerii ușoare în locul injectării). Este important de menționat că PRP-terapia nu este un tratament alergic.

Nu este nevoie de o pregătire specială către terapia PRP. Se vor evita medicamentele care fluidifică sângele (aspirina și derivatele ei), alcoolul și fumatul și se va menține o

hidratare bună a organismului.

Mai multe detalii pe
www.avangardmed.md sau
programați-vă pentru consultația
medicului la Centrul medical
"AVANGARD-MED la **0 7650 1414**
sau **022 00 1414**.

AVANGARD

Pentru o viață împreună!

LABORATORUL MEDICAL "AVANGARD-MED"

Un examen medical profilactic (de bilanț periodic) are scop supravegherea sănătății și depistarea precoce a maladiilor. În acest scop, laboratorul medical "AVANGARD-MED" oferă atât analize medicale de rutină, o gamă largă de analize speciale, markeri tumorali și teste de Vitamine.

Publicăm aici o parte a listei de analize medicale în scop profilactic – analize frecvent recomandate:

MARKERII TUMORALI

Markerii tumorali sunt esențiali în suspectia și diagnosticul precoce a cancerului, dar și a evoluției bolii și eficienței tratamentului.

În laboratorul „Avangard-Med” realizăm cu tehnici de laborator de înaltă precizie markerii tumorali (în sânge) oferind date relevante pentru gestionarea afecțiunilor oncologice:

- CEA (Antigenul Carcinoembrionar) – pentru cancerul de colon, rect, mamar, pancreas și plămâni;
- CA72-4 – pentru tumori gastrice, gastrointestinale, ovariene și de colon;
- CA19-9 – marker asociat în principal cu cancerul pancreatic, dar și alte tumori digestive;



- CA 15-3 – specific pentru cancerul mamar;
- CA-125 – esențial pentru cancerul ovarian;
- tPSA (Antigenul Specific Prostatic Total) – utilizat în screening-ul precoce a cancerului de prostată;
- fPSA (Antigenul Specific Prostatic Liber) – ajută la diferențierea între cancerul de prostată și alte afecțiuni benigne ale prostatei;
- HE-4 – important pentru evaluarea

riscului de cancer ovarian (pentru formele seroase și endometrioide);

- Calcitonina – pentru depistarea cancerului tiroidian medular (MTC);
- Beta-2-microglobulină – pentru afecțiunile hematologice (mielom multiplu și leucemia limfocitară).

Medicii noștri sunt AICI pentru consulturi medicale de specialitate în prevenirea maladiilor canceroase.

TESTUL INDICE ROMA – EVALUAREA RISULUI DE MALIGNITATE OVARIANĂ

Cancerul ovarian este dificil de diagnosticat într-un stadiu incipient datorită simptomelor nespecifice, ceea ce duce adesea la depistarea sa într-un stadiu avansat.

Testul Indice ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) – un instrument avansat care ajută la evaluarea riscului



de malignitate ovariană. Acesta combină markerii tumorali CA-125 și HE4, oferind o probabilitate a prezenței unui cancer

ovarian, chiar și în stadii incipiente.

Când se recomandă Testul Indice ROMA?

- Prezența simptomelor precum dureri pelvine sau creșterea abdomenului;
- Detectarea unei formațiuni ovariene la ecografie;
- Predispoziție genetică (mutațiile BRCA1 sau BRCA2);

- Screening la femeile cu risc crescut, în special după vârsta de 50 de ani.

Rezultatele testului ROMA sunt esențiale pentru a ghida deciziile terapeutice corecte, oferind informații clare despre riscul de cancer ovarian.

Programează-te ACUM pentru testul ROMA și protejează-ți viitorul!

HELICOBACTER PYLORY

Infecția cu bacteria *Helicobacter pylori* este foarte răspândită. Este o afecțiune digestivă frecventă și, de obicei, asimptomatică. În unele cazuri însă, poate să provoace semne și simptome intense, precum durere abdominală, greață și vome. În lipsa tratamentului crește riscul de ulcer gastric și duodenal, iar în multe cazuri poate provoca neoplazie (cancer la stomac).

Atunci când este depistată pozitiv analiza la *Helicobacter Pylori* (prelevată în timpul unei gastroscopii), pacientul trebuie să se prezinte la un medic gastroenterolog care



va prescrie tratamentul cu antibiotice (cu testarea sensibilității bacteriei la antibiotice).

CISTANINA C

“Cistatina C” este un biomarker esențial pentru evaluarea funcției renale și prezintă o proteină endogenă cu un indicator sensibil al ratei filtrării glomerulare (RFG), oferind o evaluare mai precisă a funcției renale comparativ cu creatinina.

Independența sa față de factorii precum vârsta, sexul, masa musculară sau dieta o face un parametru fiabil în diagnosticul precoce al disfuncției renale. Creșterea valorilor “Cistatinei C” poate indica o reducere a RFG, facilitând detectarea timpurie a insuficienței renale.

Analiza “Cistatina C” este recomandată în următoarele cazuri:

- Monitorizarea funcției renale la pacienții cu insuficiență renală cronică;
- Pacienți cu insuficiență renală acută;
- Vârstnici, gravide sau persoane cu afecțiuni cardiovasculare;



- Detectarea precoce a posibilelor probleme renale;
- La pacienții cu diabet zaharat sau cu afecțiuni musculare – pentru monitorizarea RFG și prevenirea complicațiilor renale asociate cu aceste afecțiuni;
- În cazul transplantului renal – pentru evaluarea exactă a funcției renale în ajustarea tratamentului imunosupresor.

MICROALBUMINA ÎN URINA DE 24 H

Testul “Microalbumina în urina de 24h” este esențial pentru diagnosticarea și

monitorizarea afecțiunilor renale, mai ales la pacienții cu risc de diabet zaharat sau hipertensiune arterială. De asemenea, acest test ajută la depistarea precoce a nefropatiei diabetice, bolilor cardiovasculare și altor afecțiuni care pot afecta rinichii.


Testul poate fi recomandat în următoarele cazuri:

- Screening pentru nefropatia diabetică – în cazul pacienților cu diabet;
- Evaluarea riscului de boli cardiovasculare – în special pentru cei cu hipertensiune, diabet sau alți factori de risc;
- Monitorizarea progresiei bolilor renale și eficiența tratamentelor;
- Evaluarea pacienților cu boli autoimune (ex. lupus eritematos sistemic, artrita reumatoidă) care pot afecta rinichii.

În prezența acestor afecțiuni, se recomandă consultul medical specializat pentru efectuarea testului "Microalbumina în urină 24h".

MICROALBUMINA

Monitorizarea și diagnosticarea afecțiunilor renale




TESTUL ASL-O (ANTISTREPTOLIZINA O)

Testul ASL-O (Antistreptolizina O) reprezintă o analiză serologică destinată identificării anticorpilor specifici împotriva streptolizinei O, o toxină eliberată de tulpinile de Streptococcus din grupa A. Acești anticorpi sunt produși ca răspuns imun al organismului la infecțiile cauzate de aceste bacterii, iar determinarea nivelului

ANTISTREPTOLIZINA O ASL-O

**Diagnosticul infecțiilor
cu streptococcus**



acestora poate fi esențială pentru diagnosticarea infecțiilor streptococice recente.

Indicații pentru efectuarea analizei ASL-O:

- Durere intensă în gât, însoțită de dificultăți la înghițire;
- Istoric recent de infecție streptococică, cum ar fi angina streptococică;
- Febră persistentă, asociată cu frisoane;


- Erupții cutanate (în special în contextul scarlatinei);
- Edem și durere articulară;
- Apariția de eritem sau umflături la nivelul tegumentului.

Dacă te confrunți cu aceste simptome, este recomandat să discuți cu medicul pentru a efectua testul ASL-O și a identifica eventualele infecții streptococice.

VITAMINA D

Vitamina D 25-OH, are un rol crucial în menținerea homeostaziei calciului și fosforului, fiind implicată în mineralizarea oaselor și dinților. De asemenea, Vitamina D reglează activitatea sistemului imunitar, influențând atât reactivitatea inflamatorie, cât și procesele de diviziune celulară.

Deficitul acesteia este asociat cu o serie de patologii, incluzând osteoporoza, afecțiuni cardiovasculare, boli autoimune și tulburări metabolice. Testarea nivelului Vitaminei D 25-OH este esențială pentru diagnosticarea și monitorizarea acestor afecțiuni patologice.



Indicații pentru efectuarea testului:

- Diagnosticul și monitorizarea osteoporozei;

- Evaluarea riscului de boli cronice, incluzând diabetul, cancerul și afecțiunile cardiovasculare;
- Monitorizarea pacienților cu afecțiuni cronice, cum ar fi boala cronică de rinichi;
- Evaluarea nivelului Vitaminei D în sarcină și alăptare.

Beneficii:

- Prevenirea osteoporozei;
- Susținerea sistemului imunitar;
- Sprijin pentru sănătatea cardiovasculară;
- Menținerea proceselor metabolice ale mineralelor;
- Prevenirea bolilor autoimune.

VITAMINA B9

Acidul folic (Vitamina B9), este un micronutrient esențial, cu un rol fundamental în sinteza și repararea acidului deoxiribonucleic (ADN), susține diviziunea și diferențierea celulară și contribuie la menținerea unui metabolism celular optim și sprijină funcționarea corectă a sistemului nervos. Vitamina B9 este vitală în dezvoltarea sănătoasă a fătului, în special în primele stadii ale sarcinii.

Deficitul de acid folic poate duce la multiple probleme de sănătate, inclusiv anemie, tulburări neurologice și malformații congenitale.

Indicații pentru investigație la Vitamina B9:

- Persoanele cu simptome de anemie

VITAMINA B9

Esențială pentru
o dezvoltare fetală
sănătoasă



(oboseală, dureri de cap, slăbiciune musculară);

- Femeile însărcinate sau cele care planifică o sarcină;
- Persoanele cu afecțiuni ce influențează absorbția nutrienților (ex: boala Crohn);
- Persoanele cu depresie sau tulburări

neurologice.

Beneficii după investigație și tratament:

- Prevenirea malformațiilor congenitale;
- Susținerea dezvoltării cerebrale și spinale a fătului;
- Reducerea riscului de boli cardiovasculare;
- Îmbunătățirea stării psihice, cu diminuarea riscurilor de depresie și tulburări cognitive;
- Susținerea sistemului imunitar.

VITAMINA B12

Vitamina B12 este necesară pentru buna funcționare a sistemului nervos, formarea globulelor roșii din sânge și sinteza ADN-ului. De asemenea, vitamina B12 are un rol important în metabolismul grăsimilor și proteinelor, contribuind la producerea de energie în celule.

Deficitul de vitamina B12 poate provoca o serie de probleme de sănătate, inclusiv oboseală, slăbiciune și chiar afecțiuni neurologice.

Indicații pentru investigație:

- Diagnosticarea deficienței de vitamina B12 cu identificarea simptomelor asociate (slăbiciune, oboseală, tulburări de memorie etc.);
- Monitorizarea eficienței tratamentului în cazul persoanelor care urmează un tratament cu vitamina B12;
- Evaluarea riscului de anemie;
- Diagnosticarea bolilor care pot duce la deficiență de vitamina B12, cum ar fi boala Crohn, celiachia sau gastrita atrofică.



Beneficii:

- Monitorizarea eficienței tratamentului cu ajustarea acestuia pentru menținerea unui nivel optim de vitamina B12;
- Prevenirea și tratamentul anemiei;
- Asigurarea unei bune funcționări a sistemului nervos și prevenirea tulburărilor neurodegenerative;
- Menținerea unui metabolism sănătos și a proceselor de sinteză a ADN-ului.


DEMODEX FOLLICULORUM

Demidicoza (răia roșie sau Demodex) este o boală a pielii cauzată de acarieni (organisme microscopice care parazitează pe piele sau în glandele uleioase și foliculii firului de păr).

Examenul microscopic la demodecoză este o investigație fundamentală pentru diagnosticarea și tratarea corectă a acestor afecțiuni cutanate deranjante, provocate de acest parazit acarian. Procedura constă în prelevarea unei probe de pe pielea feței sau gene, urmată de examinarea microscopică a materialului pentru identificarea acarienilor.

Indicații pentru testare:

- Rozaceea (roșeața feței, papule și pustule);
- Acneea cronică la adulți;
- Blefarită (inflamația pleoapelor cu prurit și roșeață);
- Iritații sau prurit la nivelul feței - Demidicoza.

**Cum se prelevează proba?**

Procedura de răzuire a pielii sau genelor este rapidă și nedureroasă, fiind realizată de medicul specialist. Dimineata, nu vă spălați fața cu apă, săpun sau gel de față. Nu aplicați creme de față sau machiaj.

Diagnosticul corect și tratamentul eficient

sunt esențiale pentru a preveni agravarea afecțiunilor pielii și pentru a asigura o recuperare rapidă!

PROFIL LIPIDIC

Profilul lipidic reprezintă o analiză de sânge care analizează conținutul de trigliceride și colesterol din sânge, fiind astfel o metodă foarte bună de evaluare a riscului de apariție a bolilor cardiovasculare.

Analizele pot determina o predispunere către afecțiuni cardiovasculare și/sau riscurile asociate mari (risc de apariție a accidentului vascular sau dezvoltarea unor afecțiuni la nivelul stomacului, pancreasului și ficatului).

Profilul lipidic în scop profilactic nu diagnostichează boli - este doar un



indicator cu ajutorul căruia sunt verificate nivelurile acestor lipide în organism.

ECOGRAFIA ARTICULAȚIILOR

Ecografia articulațiilor mari este o metodă de imagistică non-invazivă, rapidă și eficientă, care permite vizualizarea detali-

ată a structurilor articulare și identificarea modificărilor patologice, inclusiv inflamațiile, leziunile ligamentare sau modificările degenerative.

Articulațiile mari ce pot fi evaluate prin ecografie includ:

- Șoldul - diagnosticarea stadiului de artroză, diagnosticarea precoce necrozei aseptice;
- Genunchiul - detectarea afecțiunilor cum sunt: leziunile ligamentare, artrita sau leziunile de menisc;
- Glezna - diagnosticarea inflamațiilor tendonului lui Ahile, a entezopatiilor sau a leziunilor ligamentare, inflamații aponeurozei plantare, diagnosticarea pintenilor călcâiele, subluxațiilor oaselor tarsale.
- Umărul - diagnosticul leziunilor de tendon rotator, bursitei sau tendinitei calcifiante;
- Cotul - diagnosticarea rapidă a afecțiunilor cronice sau acute ale acestei articulații;
- Mâna - evaluarea articulațiilor mâinii, în special în contextul artrozei, inflamațiilor articulare sau sindroamelor de compresie nervoasă.

Procedura de ecografie articulară este rapidă, nedureroasă și nu implică expunerea la radiații, fiind o metodă esențială pentru monitorizarea și diagnosticarea afecțiunilor articulare. La "AVANGARD-MED" folosim ecografe multidisciplinare de cea mai înaltă



calitate Philips Affiniti 70, cu servicii partajate de ultimă generație, cu traductoare PureWave monocristal, care obține multiple imagini coplanare din unghiuri de vizualizare diferite, apoi le combină într-o singură imagine compusă la rate de cadru în timp real.

În cazul în care suferiți de dureri articulare sau de mobilitate redusă, este important să vă adresați specialistului nostru ortoped pentru un diagnostic complet.


O VEDERE BUNĂ ȘI UN NOU STIL PERSONALIZAT ÎN ANUL 2025

Sunteți gata pentru un nou stil personalizat în anul 2025? Ochii și vederea dvs. merită ce e mai bun, iar aici intervine colecția noastră de ochelari de designer disponibili la "Optica Familiei" și la "AVANGARD-MED".

Sunt disponibile cele mai în vogă rame și ochelari de soare trendy, în exprimarea personalității dvs. inconfundabile care îmbină perspectiva estetică (fashion) cu cea medicală (servicii oftalmologice), oferind o experiență pozitivă memorabilă fiecărui client atunci când își alege produsul preferat pentru vedere. Ochelarii sunt de o artă modernă, fiecare model este unic: clasic, vintage sau în conformitate cu ultimele tendințe – colecții de branduri mondiale.

ÎN STOC LIMITAT EXISTĂ RAME DE DESIGNER ALESE CU GRIJĂ.

Colecția cuprinde rame de designer, care înglobează cele mai recente tendințe. Fie că sunteți în căutarea unor ochelari care să emane rafinament sau o imagine



individuală stilizată - noi vă invităm la medicul oftalmolog "Avangard-Med" care va oferi consultații și examinări specifice, iar după caz și tratamente pentru tulburările de vedere.

La fel, medicul nostru va prescrie ochelari sau lentile pentru corectarea rapidă și eficientă a vederii, în funcție de diagnostic și stilul de viață. Totodată, va oferi sfaturi personalizate pentru păstrarea vederii, excluderea factorilor de risc și alegerea corectă a ochelarilor stilizați pentru individualitatea dvs.

De ce să alegeți ochelarii de designer de la "Optica Familiei" și "Avangard-Med"?

- Vă îmbunătățiți stilul personalizat: deveniți trendsetter unic, cu cele mai recente colecții;
- Potrivire perfectă: găsiți rame care se potrivesc perfect stilului și formatului dvs. facial;
- Calitate garantată: ochelarii noștri îmbină calitatea înaltă, stilul și confortul;
- Un lux accesibil: conceput pentru gusturi și bugete convenabile;
- Ultimul trend și experiență în materie de ochelari;

Redefiniți-vă personalitatea chiar astăzi: îmbunătățiți-vă stilul cu ochelari de designer!

Puteți vizita cabinetele oftalmologice "Optica Familiei" pentru o consultație oftalmologică și unde găsiți o gamă largă de rame ochelari, ochelari de soare, lentile pentru vedere, lentile de contact, soluții și accesorii.

Totodată, la prezentarea vouchерului "Optica Familiei" beneficiați de o reducere de 200 lei pentru consultația medicului oftalmolog de la "AVANGARD-MED".

La fel, în urma acestei consultații vă veți bucura de o **REDUCERE 15%** la ochelari și rame în cadrul întregii rețele oftalmologice "Optica Familiei".

Programați acum consultația la medicul oftalmolog de la "AVANGARD-MED":
0 7850 1414 sau **022 00 1414**.

PACHETELE "AVANGRAD-MED"

Promoția celor mai avantajoase și accesibile servicii
și oferte medicale:

Pentru a fi în siguranță, într-o bună formă și stare motivațională medicii
de la „AVANGARD-MED” recomandă evaluarea periodică a stării de sănătate pentru dvs.
și familie - indiferent de vârstă sau stil de viață!

URGENȚĂ CARDIACĂ

Pachet de analize

400mdl

AVANGARD
CENTRU MEDICAL

PACHET PREOPERATOR

Complex de analize
medicale

1050mdl **1500**mdl

PACHET UROLOGIC EXTINS

Complex de analize
și investigații

18 analize + USG

2475mdl
1890mdl

PACHET UROLOGIC

Complex de analize
și investigații

8 analize + USG

1050mdl
855mdl

DEPISTARE DIABET ZAHARAT

Pachet de analize și
consultații medicale

1750mdl

1165mdl

MONITORIZARE DIABET ZAHARAT

Pachet de analize
și consultații

3030mdl

1851mdl

PROMOȚIE!

30% REDUCERE la
analize medicale!

AVANGARD
CENTRU MEDICAL

PROMOȚIE!

20% REDUCERE la
diagnostic funcțional!

AVANGARD
CENTRU MEDICAL

PROMOȚIE!

15%

la proceduri
cosmetologice!



PROMOȚIE!

15% REDUCERE la
manipulări chirurgicale!

AVANGARD
CENTRU MEDICAL



PROMOȚIE!

10% REDUCERE la
DIAGNOSTIC!

AVANGARD
CENTRU MEDICAL



PROMOȚIE!

10%

la consultații
medicale!



- Analize medicale
- Diagnostic functional (ECG, Holter, spirometrie)
- Consultații medicale

REDUCERE
15%

DOAR
CU CARDUL
FAMILIEI

AVANGARD
CENTRU MEDICAL
FARMACIA FAMILIEI

PROMOȚIE!

Consultații medicale
GRATUIT!

AVANGARD
CENTRU MEDICAL



AVANGARD
CENTRU MEDICAL

PROMOȚIE
Sănătate
pentru toți



AVANGARD
CENTRU MEDICAL

Copii
sănătoși



AVANGARD
CENTRU MEDICAL

Bărbat
sănătos



AVANGARD
CENTRU MEDICAL

Femeie
sănătoasă



*De 8 Martie, echipa
Centrului Medical „Avangard”
urează tuturor femeilor sănătate,
fericire și împliniri!*

*Să fiți mereu înconjurate de grijă,
iubire și momente de bucurie!*

Martie



Relații și contact:

Centrul medical „AVANGARD-MED”

str. Burebista 114/2, mun. Chișinău, MD-2062, Republica Moldova

Tel.: 0 7650 1414; 022 00 1414

Email: clinica@avangardmed.md

Web: www.avangardmed.md

Program de lucru:

Luni-Vineri 08:00-19:00

Sâmbătă 08:00-14:00



/CentruAvangardMed



/avangardmed.md



/@avangard_med_cent